

PURACARE 6538


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БАЗОВЫЙ КИСЛОТНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ С ЗАЩИТОЙ ОТ КОРРОЗИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- Кислотный (величина pH <1) специальный очиститель для профессионального применения
- Высокоактивный эффективный чистящий концентрат против отложений извести и ржавчины
- Улучшенные антикоррозионные добавки для отличного эффекта, пригоден для применения также и с алюминием
- Бережно и эффективно отчищает стойкие загрязнения, такие как тормозная пыль, известковые отложения, ржавчина и т.д.
- Предназначен для кислотоустойчивых поверхностей
- Высококонцентрированный, разбавлять в зависимости от загрязнения от 1:2 до 1:40
- Легко пенится во время активной фазы чистки
- Чистит легко, быстро и основательно
- Уменьшает время чистки
- Экономно и эффективно

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Специальный базовый очиститель для стойких загрязнений
- Бережно отчищает тормозную пыль, ржавчину и т.д.
- Без труда удаляет следы извести, масла, жира
- Основательная уборка полов мастерских, стен, плитки и т.д.
- Бережно очищает стальные и алюминиевые диски, пластмассовые колпачки легковых автомобилей
- Удаляет загрязнения с алюминиевых и стальных частей
- Использовать только на кислотоустойчивых поверхностях



УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- В зависимости от загрязнения разбавлять от 1:2 до 1:40. Советы по разбавлению:
ок. 1:2 до 1:5 при очень сильных и въевшихся загрязнениях
ок. 1:5 до 1:10 при сильных загрязнениях и основательной чистке
ок. 1:10 до 1:40 при поверхностной чистке и чистке чувствительных поверхностей и т.д.
- Специальный очиститель всегда добавлять в воду (Не наоборот!)
- Распылить на очищаемые поверхности снизу вверх
- При необходимости потереть, чтобы удалить загрязнения
- Оставить для воздействия на 1-5 минут в зависимости от характера загрязнения
- После очистки обработанные поверхности ополоснуть большим количеством воды, в зависимости от обстоятельств смыть тряпкой

PURACARE 6538

- При сильных загрязнениях в случае необходимости нанести повторно
- Защищать оцинкованные поверхности
- Не применять с хромом, нержавеющей сталью и нелакированными пластмассовыми поверхностями
- Не использовать на высокочувствительных, не устойчивых к кислоте поверхностях
- Предварительно опробовать на кислотоустойчивость в незаметном месте
- Не вдыхать пары разбрызгиваемой жидкости
- Обязательно надевать перчатки/защитную одежду/защиту для глаз и лица!
- Обязательно следовать паспорту безопасности и инструкции по эксплуатации!
- Предназначен исключительно для промышленного применения!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	УСЛОВИЯ
Химическая основа	<5% неионные ПАВ	
Агрегатное состояние	жидкий	
Цвет	светло коричневый	
Запах	острый	
Величина pH	<1	при 20°C
Плотность	~1,09 г/см ³	при 20°C
Стабильность при хранении	24 месяца	23°C, 50% г.Ф.
Упаковка	10 л канистра	

Данные в этом приложении соответствуют новейшим лабораторным исследованиям. Технические характеристики могут уточняться и изменяться. За неполноту данных MAPURA GmbH ответственности не несёт. Перед применением необходимо протестировать продукт, чтобы полностью удостовериться, что продукт может быть использован в конкретном случае.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в хорошо проветриваемом помещении. Продукты хранить и транспортировать в закрытом виде, под плотно закрытой крышкой, в оригинальной упаковке, в сухом месте (<60% ОВВ).

БЕЗОПАСНОСТЬ И УТИЛИЗАЦИЯ

Только для индустриального применения. Внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом и паспортом безопасности. Не сливать в канализацию и водоемы. Утилизировать согласно паспорту безопасности.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Общая информация базируется на технических знаниях и опыте настоящего времени. В связи с тем, что условия и методы целевого использования и применения наших продуктов лежат вне области нашего контроля, мы рекомендуем проводить тестирование перед окончательным применением. Данные в настоящем техническом паспорте и заявления о технических характеристиках (например: значения параметров, ссылки на нормы DIN и т.д.) не могут рассматриваться в качестве гарантии. Предложения по применению не гарантируют пригодность для рекомендованной цели использования. Мы оставляем за собой право изменений в целях приспособления продукта к техническому прогрессу и новым разработкам. Если применение, для которого используются наши продукты, требует официального разрешения, то ответственным за получение данных разрешений является потребитель. Наши рекомендации не освобождают

PURACARE 6538

пользователя от обязательств учитывать возможность нарушения прав третьих лиц и выяснения их обстоятельств при необходимости.